

## UWAGI WSTĘPNE

Coraz większa liczba fachowców reprezentujących różne zawody techniczne i budowlane wyjeżdża do innych krajów w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Również coraz powszechniejsza staje się współpraca polskich inżynierów i techników z ich kolegami po fachu z całego świata. Ponieważ język angielski jest uniwersalnym językiem występującym w takich kontaktach, istnieje potrzeba usystematyzowania najważniejszych słów i zwrotów używanych na co dzień przez to środowisko. Słownik niniejszy jest próbą wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom i zawiera ponad 11 tysięcy starannie wyselekcjonowanych słów i zwrotów z dziedziny mechaniki, techniki, elektroniki, motoryzacji oraz budownictwa. Układ haseł słownika umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego słowa lub zwrotu, a same hasła posiadają dodatkowo załączoną transkrypcję fonetyczną wymowy, zarówno w części angielsko-polskiej, jak i polsko-angielskiej. Ponieważ słownik polsko-angielski może również stanowić pomoc przy formułowaniu wypowiedzi, jest on nieco bardziej szczegółowy niż część angielsko-polska.

***Powodzenia!***

W niniejszej publikacji zastosowano najprostszą możliwą transkrypcję fonetyczną, czyli wymowę, jest bowiem oddana przez znaki polskie, z wyjątkiem czterech głosek, które nie występują w języku polskim, a mianowicie:

**znak æ** – oznacza, że głoska jest wymawiana jak zmieszane ze sobą **a** i **e**, jak np. w wyrazie **back**.

**znak ŋ** – oznacza, że głoska jest wymawiana jak przyduszona **n**, jak np. w końcówce **-ing**.

**znak Θ** – oznacza, że głoska jest wymawiana jak polskie **s**, ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie **think**.

**znak ð** – oznacza, że głoska jest wymawiana jak polskie **de**, ale z lekkim seplenieniem, jak np. w wyrazie **they**.

#### **ponadto:**

**znak :** – jest znakiem przedłużenia wymawianej samogłoski.

**znak '**  – oznacza, że na następującą po nim sylabę pada akcent.

#### **Użyte skróty:**

(bud.) – określenie budowlane

(elektr.) – określenie elektryczne

(form.) – określenie formalne

(mech.) – określenie z dziedziny mechaniki

(mot.) – określenie motoryzacyjne

(sam.) – określenie związane z samochodem

pl – plural (liczba mnoga)

sb – somebody (ktoś, kogoś itp.)

# A

- **a bit** [e'bit] trochę, odrobina
- **ability** [e'biliti] zdolność (*umiejętność*)  
maneuverability [me'nu:we] zdolność manewrowa
- **able** [ejbl] zdolny (*do*)
- **above** [e'baw] ponad
- **(the) abrasives** [e'brejsiws] materiały ściernie
- **ABS system** [ej bi: 'si: 'sistem] system ABS
- **absorb** [eb'zo:b] pochłaniać, wchłaniać
- **absorbency** [æb'so:bensi] chłonność
- **absorber** [eb'zo:be] pochłaniacz
- **absorbtion** [eb'zo:bszen] wchłanianie
- **abundance** [e'bandens] nadmiar
- **accelerate** [ek'selerejt] przyspieszyć
- **accelerator** [eksele'rejte] przyspieszacz
- **access** ['ækses] dostęp, dojazd
- **accessories** [ek'seseri:z] sprzęt (*dod. wyposażenie*)
- **accident** ['æksident] wypadek (*nieszczęśliwy*)
- **according to** [e'ko:diŋ tu] zgodnie z
- **accuracy** ['ækjuresi] dokładność
- **accurate** ['ækjuret] dokładny
- **acetylene** [e'setilin] acetylen
- **acid** ['æsid] kwas, kwaśny  
acid free [fri:] nie zawierający kwasu  
acid-resistant ['ri'zistent] kwasoodporny
- **acrylic** [e'krilik] akrylowy
- **adapter** [e'dæpte] element pośredniczący
- **adaptor** [e'dæpte] rozgałęziacz (*bez kabla*)  
2-way/ 3-way adaptor rozgałęziacz dwu-/ trzy-wtykowy
- **additional** [e'disznel] dodatkowy
- **adhere** [ed'hije] przylegać
- **adhesive** [ed'hi:siw] lepiszcze, spoiwo

## adjacent

- tile adhesive [tajl] klej do glazury
- **adjacent** [e'džejsnt] przyległy (*sąsiedni*)
  - **adjust** [e'dżast] poprawić, skorygować, przystosować, nastawić, wyregulować (*urządzenie*)
  - **adjustable** [e'dżastebl] nastawny
  - adjustable vane [wejn] kłapa nastawna (*masz.*)
  - **adjuster** [e'dżaste] regulator
  - distance adjuster [distens] regulator odstępu plastikowy
  - seat adjuster [si:t] regulator ustawienia fotela (*mot.*)
  - **adjusting** [e'dżastin] ustawienie (*działania*)
  - **adjustment** [e'dżastment] regulacja, ustawianie, przestawienie
  - **admissible** [ed'mysybl] dopuszczalny
  - **admixture** [æd'mikstsze] domieszką
  - **adolescent** [e'dolesent] młodociany
  - **advanced** [ed'wænst] zaawansowany (*technologia itp.*)
  - **aerial** ['earjel] antena
  - **agent** ['ejdžnt] środek
  - moistening agent ['mojstnin] środek zwilżający
  - preservation agent [preze'wejszn] – środek konserwujący
  - sealing agent ['si:lin] środek uszczelniający
  - **aggregate** ['ægriget] agregat, kruszywo
  - fine aggregate [fajn] kruszywo miążkie
  - **aid** [he:p] pomoc (*poprzez dostawy*)
  - **air** [ea] powietrze
  - air breather [breθe] zawór napowietrzający
  - air duct [dakt] przewód wentylacyjny
  - air nozzle [nozl] nawietrznik
  - air vent [went] otwór wentylacyjny
  - air-bag ['eabæg] poduszka powietrzna (*mot.*)
  - air-compressor [kem'prese] sprężarka
  - air-condition system [ken'diszen] – układ klimatyzacji
  - air-conditioner [ken'dyszene] klimatyzator
  - air-conditioning [ken'dyszenin] klimatyzacja
  - air-cooled [ku:ld] chłodzony powietrzem

airstream ['eɑstri:m]	prąd powietrza
• <b>alarm</b> [e'la:m]	alarm
• <b>alcove</b> ['ælkəʊv]	wnęka ( <i>pomieszczenie</i> )
• <b>allowable</b> [e'laʊəbl]	dopuszczalny
• <b>alloy</b> ['æləj]	stop
alu alloy ['ælu]	stop na bazie aluminium
iron-base alloy ['ajən bejs]	stop na osnowie żelaza
• <b>alongwise</b> [eləŋ'ʌjz]	wzdłużny
• <b>alternator</b> ['ɔ:lte:nəjtə]	alternator
brush alternator ['brʌʃ]	kolektor szczotkowy
• <b>aluminium</b> [æljʊ'minjəm]	aluminium
• <b>ambulance</b> ['æmbjuələns]	karetka pogotowia
• <b>ammeter</b> ['æmmitə]	amperomierz
• <b>amp(ere)</b> ['æmpeə]	amper
• <b>amp-hour</b> ['æmpaʊə]	amperogodzina
• <b>amplifier</b> ['æmplifajə]	wzmacniacz
circuit amplifier ['se:kət]	wzmacniacz przekaźnikowy
master amplifier ['ma:stə]	wzmacniacz sieci głównej
• <b>analyser</b> [e'nælise]	analizator
• <b>analysis</b> [e'nælisys]	analiza
• <b>anchor</b> ['æŋkə]	kotwica, zakotwiczyć, zakotwić
anchor windless drive [ʌndləs 'drajw] – winda kotwiczna	
• <b>angle</b> [æŋɡl]	kąt ( <i>geom.</i> ), kątownik
acute angle [e'kjʊ:t]	kąt ostry
angle of departure [di'pɑ:tʃə]	krawędź zachodzenia
angle of reflection [ri'flekszən]	kąt odbicia
angle section [sekszən]	kątownik stalowy
angle-beam probe [bi:m preʊb]	przyrząd do sprawdzania kątów
articulation angle [ɑ:tikju'lejšzən]	kąt zagięcia
at the of angles degrees [di'grɪ:s] – pod kątem X stopni	
engine tilt angle ['endʒin tilt]	położenie ukośne silnika
frame angle [frejm]	kąt owręgowania
mounting angle ['mauntɪŋ]	kąt montażu
obtuse angle [eb'tju:z]	kąt rozwarty
right angle [rajt]	kąt prosty
rotating angle [reu'tejtɪŋ]	kąt obrotu/ skrętu

## anneal

- shaft angle [szæft]                      kąt między osiami  
slope/ tipping angle [slep/ 'tipin]     – kąt pochylenia/ przechylenia  
tightening angle ['tajtnin]             kąt dokręcenia
- **anneal** [e'ni:l]                         wyżarzać
  - **annealing** [e'ni:lin]                 wyżarzanie
  - **annexe** ['æneks]                     przybudówka, dobudówka
  - **anti-corrosive** [ænti ke'reusiw]     środek antykorozyjny
  - **anti-freeze** ['æntifri:z]             środek przeciw zamarzaniu
  - **anvil** ['ænwil]                        kowadło
  - **apparatus** [epe'rejtes]             aparat (*ogólnie*)  
welding apparatus ['teldin]         aparat spawalniczy
  - **application** [æpli'kejszn]         zastosowanie
  - **apply** [e'plaj]                        zastosować
  - **apron** ['ejpren]                     fartuch (*ochronny*)
  - **arch** [a:tsz]                         łuk (*bud.*) ·  
inner wheel arch [ine 'fi:l]         wnęka koła
  - **architect** ['a:kitekt]                architekt
  - **architecture** ['a:kitektsze]        architektura
  - **area** ['earje]                        obszar, teren  
area of disturbance [dis'te:bens]     – obszar wstrząsów
  - **argon** ['a:gen]                        argon
  - **arm** [a:m]                             ramię, poręcz (*fotela*), wysięgnik  
arm rest [rest]                         podłokietnik  
grab arm [græb]                        ramię chwytaka  
steering knuckle arm [stijerɪŋ nakl]     – wąż kierowniczy  
tensioning arm ['tenszenɪŋ]         ramię naciągające  
transverse control arm ['trænzwe:z]     – wahacz poprzeczny
  - **armchair** ['a:mczea]                 fotel (*ogólnie*)
  - **armoured** ['a:mo:d]                 zbrojony
  - **arrange** [e'rejŋdʒ]                    poukładać, uporządkować
  - **arrangement** [e'rejŋdʒment]        ustawienie, rozmieszczenie
  - **arrow** ['æreu]                        strzałka
  - **articulated** [a:'tikjuelejtɪd]       przegubowy (*mot.*)
  - **artificial** [a:'ti'fiszl]               sztuczny
  - **asbestos** [æs'bestes]                azbest

- **asphalt** ['æsfælt]  
asphalt-impregnated paper/ felt [impregnejtid 'pejpe/ felt] – papa dachowa
- **assemble** [e'sembl]  
zmontować (z części)
- **assembly** [e'sembli]  
montaż, zespół, złożenie  
assembly kit [kit] zestaw montażowy  
assembly line [lajn] taśma produkcyjna/ montażowa  
factory assembly ['fækteri] montaż fabryczny  
line assembly ['lajn] montaż taśmowy  
rear axle assembly [rije 'æksl] zespół tylnej osi  
repleceable assembly [ri'plejsebl] – zespół wymienny (części)
- **assessment** [e'sesment] oszacowanie, ocena
- **assistance** [e'sistens] pomoc (poprzez wspólną pracę)
- **attenuator** [etemperejte] schładzacz
- **attic** ['ætik] strych, poddasze
- **attract** [e'trækt] przyciągać (magnesy)
- **automatic** [o:te'mætik] automatyczny  
automatic block system ['blok sistim] – blokada liniowa samoczynna
- **auxiliary** ['o:gziljeri] pomocniczy (urządzenie)
- **available** [e'wejlebl] dostępny
- **average** ['æwridż] średnia, średnio, przeciętny
- **axe** [æks] siekiera
- **axial** ['æksjel] osiowy
- **axis** ['æksis] oś (obrotu kuli)  
twin axis [tłyn] oś bliźniacza
- **axle** ['æksl] oś (obrotu kuli), most (mot.)  
axle load [leud] nacisk na oś  
pendulum axle ['pendelem] oś łamana  
rigid axle ['ridżid] oś sztywna  
six-axle vehicle ['wi:ikl] pojazd sześciokośowy  
stub axle ['stab] zwrotnica (mot.)

# A

akumulator	<b>lampshade</b> ['læmpszejd]
antena	<b>ABS system</b> [ej bi: 'si: 'sistem]
antena satelitarna	<b>acetylene</b> [e'setilin]
antena wtykowa	<b>spray</b> [sprej]
aparat	<b>aggregate</b> ['ægriget]
aparat (ogólnie)	<b>electrical fittings</b> ['lektrikel 'fitinz]
aparat do malowania natryskowego – paint splatter	<b>acrylic</b> [e'krilik]
aparat do regeneracji oleju – oil cleaner	<b>battery</b> ['bætri]
	– the battery is dead/ flat [ded\ flæt]
	<b>alarm</b> [e'la:m]
	<b>alternator</b> ['o:lte:nejte]
	<b>aluminium</b> [ælj'u'minjem]
	<b>shock absorber</b> [šok eb'zo:be]
	hydraulic shock absorber
	oleo pneumatic shock absorber
	[ 'oljeu nju:'metik]
	telescopic shock absorber
	dash-pot ['dæsz pot]
	<b>amp(ere)</b> ['æmpea]
	<b>amp-hour</b> ['æmpaue]
	<b>ammeter</b> ['æmmit:e]
	<b>analysis</b> [e'nælisys]
	<b>analyser</b> [e'nælise]
	<b>kitchen annexe</b> [kitszn 'eneksz]
	<b>aerial</b> ['earjel]
	dish [dysz]
	plug-in aerial [plag 'in]
	<b>mezzanine (floor)</b> ['mecenin flo:]
	<b>anti-corrosive</b> [ænti ke'reusiw]
	<b>apparatus</b> [epe'rejtes]



## aparatura

- aparatus spawalniczy  
aparatus zapłonowy (*sam.*)
- **aparatura** (*ogólnie*)
  - **apteczka** (*szafka*)
  - **apteczka** (*pierwszej pomocy*) – **first-aid kit** [fe:st ejd kit]
  - **architekt**
  - **architektura**  
architektura wnętrz
- 
- **argon**
  - **arkusz**  
arkusz blachy
  - **armatura**  
armatura łazienkowa
  - **artykuł**  
artykuł rynkowy  
artykuły elektryczne itp.  
artykuły gospodarstwa domowego  
  
pojedynczy artykuł (*sztuka*)
- **atest**
  - **automatyczny**
  - **autostrada**  
wjazd na autostradę  
zjazd z autostrady
  - **awaria**  
awaria prądu
  - **azbest**
  - **ażurowy** (*konstrukcja*)  
ażurowa balustrada itp.
- welding apparatus [ˈweldɪŋ]  
distributor [dɪstriˈbjʊ:ter]  
**equipment** [iˈkɪpmənt]  
**chest** [tʃest]  
**architect** [ˈɑ:kɪtekt]  
**architecture** [ˈɑ:kɪtektʃɪz]  
interior decoration  
[ɪnˈtɪərjə dekeɪrɪʃn]  
**argon** [ˈɑ:ɡen]  
**sheet** [ʃi:t]  
metal sheet [metl]  
**fittings** [ˈfɪtɪŋz]  
bathroom fittings [ˈbɑ:θrʊm]  
–  
market product [ˈprɒdekt]  
electrical goods [gu:ds]  
household goods – household goods  
[ˈhaʊshəʊld gu:ds]  
item [ˈaɪtəm]  
**certificate** [seːˈtɪfɪkeɪt]  
**automatic** [ɔːteˈmætɪk]  
**freeway** [ˈfri:teɪ]  
entry [ˈentri]  
exit [ˈeksɪt]  
**breakdown** [ˈbreɪkdaʊn]  
electricity breakdown  
**asbestos** [æsbəˈsteɪs]  
**open-work** [ˈəʊpən ˈwɜ:k]  
open-work balustrade  
[ˈəʊpən ˈwɜ:k ˈbælʊstreɪd]